



"ЗПТ" АД – СТРАЛДЖА



Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105026576

тел: 04761/5133; факс: 04761/5423; кв. Индустиален" 1; гр. Стралджа 8680; e-mail: office@zpt.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ


съгласно приложение III към Регламент (ЕС) № 305/2011 и Делегиран Регламент (ЕС) № 574/2014.


№ 01ZPT/06.2018

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт: | S235JRH – EN 10219-1:2006 | |
| 2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт: | Кухи профили предназначени за метални конструкции и за комбинирани стоманени и стоманобетонни конструкции. | |
| 3. Производител: | „ЗПТ” АД, 8680, гр.Стралджа, кв.Индустиален №1 тел: 04761/5133 e-mail: office@zpt.bg | |
| 4. Упълномощен представител: | неприложимо | |
| 5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: | Система 2+ | |
| 6. Хармонизиран стандарт: | БДС EN 10219-1,2 :2006 | |
| Нотифициран орган: | ТЮФ Рейнланд България ЕООД, Идент. № 1853 от регистъра на Европейската комисия | |
| 7. Декларирани експлоатационни показатели: | | |
| Съществени експлоатационни характеристики | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
| Допустими отклонения от размерите и формата | Съгласно точка 6, Таблица 2 | EN 10219-2:2006 |
| Удължение [%] | Съгласно таблица А.3 | EN 10219-1:2006, Приложение А |
| Якост на опън Rm | 360 – 510 МПа | EN 10219-1:2006, Приложение А |
| Граница на провлачване R _{с11} | min. 235 Мпа | EN 10219-1:2006, Приложение А |
| Якост на удар KV | NPD | EN 10219-1:2006, Приложение А |
| Заваряемост | CEV ≤ 0,35% | EN 10219-1:2006, Приложение А |
| Дълготрайност | NPD | EN 10219-1:2006 |

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:


.....
инж. Добромир Желев
Изпълнителен Директор


.....
инж. Тихомир Емануилов
Н-к Отдел „Технологичен”

Дата: 01.06.2018 г.
гр. Стралджа