



"ЗПТ" АД – СТРАЛДЖА



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105026575

тел: 04761/5133; факс: 04761/5423; кв. Индуриален" 1; гр. Стралджа 8680; e-mail: office@zpt.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№ 31ZPT/22.01.2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Студено валцовани профили от пелегирани и дребнозърнести стомани с форми и размери както следва:

„U” – профили: 80x40x3,0 ÷ 240x110x5,0 мм;

„C” – профили: 100x60x20x3,0 мм ÷ 240x110x35x5,0 мм;

„Σ” – профили : 100x55x16x3,0 мм ÷ 100x55x16x4,0 мм.

Марка стомана- S235 JR.

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 10162-3:2003

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Предназначени за метални конструкции и за комбинирани стоманени и стоманобетонни конструкции.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство:

„ЗПТ” АД

8680 гр.Стралджа, кв.Индуриален №1

5. Наименование на лицето за оценяване на съответствието с националните изисквания:

“ТЮФ Рейнланд България” ЕООД като Лице за оценяване съответствието на строителни продукти с разрешение № РОССП-18 на МРРБ извърши оценяване на съответствието на продукта и издаде Сертификат за съответствие с № 018-НУРВСПСРБ-057.

6. Деклариранни показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристики	Експлоатационни показатели	Метод за изпитване
Допустими отклонения от размерите и формата	Отговаря	БДС EN 10162:2003 – точка 9.2.2
Относително удължение [%]	>25	БДС EN 10025-2:2005 – точка 7.3.1
Якост на опън [MPa]	360+510	БДС EN 10025-2:2005 – точка 7.3.1
Граница на провлачване [MPa]	>235	БДС EN 10025-2:2005 – точка 7.3.1
Заваряемост /въглероден еквивалент/	$\leq 0,35$	БДС EN 10025-2:2005 – точки 7.2 и 7.4.1
Ударна жилавост	NPD	БДС EN 10025-2:2005 – точка 7.3.2
Дълготрайност	NPD	БДС EN 10025-2:2005 – точки 7.2 и 7.4.3


7. Декларация

Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 6.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4.

Подписано за и от името на производителя от:


инж. Добромир Желев
Изпълнителен Директор


инж. Тихомир Емануилов
Н-к Отдел „Технологичен“

Дата: 22.01.2019 г.

гр. Страджа